

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE NR 75/2007

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5, jeżeli został zamontowany zgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu

1. Producent wyrobu budowlanego: FPHU WIŚNIEWSKI; 33-311 Wielogłowy 153
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

.....POLSKA.....

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe WIŚNIEWSKI uruchamiane ręcznie
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **drzwi przeznaczone są do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w ścianach zewnętrznych garaży, pomieszczeń gospodarczych, technicznych i przemysłowych**
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

4. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Dyrektywa 89/106/EC**
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Cecha	Wymagania	Wyniki badań
Wodoszczelność	PN-EN 14351-1 p.4.5	klasa 0B
Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 14351-1 p.4.2	klasa B1
Opór cieplny	PN-EN 14351-1 p.4.12	osiągi nie określone
Przepuszczalność powietrza	PN-EN 14351-1 p.4.14	klasa 1 (drzwi pełne) klasa 0 (drzwi z kratką wentylacyjną)

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ; Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
Raport z badań nr NL-3938/CA/LL-215/K/06-cz. 1/2

K I E R O W N I K
 Biura Konstrukcyjnego
 mgr inż. *Jerzy Nowak*

Nowy Sącz dnia 17.12.2007 r.
(miejsce i data wydania)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)